



[www.cedmat-production.com](http://www.cedmat-production.com)

**VOLETS ROULANTS**

**PROTECTIONS SOLAIRES**

**MOUSTIQUAIRES**

**PORTES DE GARAGE ENROULABLES**

**DOMOTIQUE**



## LE MOT DU DIRIGEANT

---

CEDMAT Production conçoit et fabrique des fermetures en réponse à tous projets de pose en neuf ou rénovation.

Aujourd'hui, les fermetures doivent améliorer l'habitat en apportant des solutions performantes et additionnelles en termes d'esthétisme, de sécurité, d'apport solaire, de ventilation et d'isolation thermique et phonique. Fidèle à ces exigences, CEDMAT Production met tout en œuvre pour y répondre au quotidien.

Nous accordons une attention particulière à nos clients de part notre qualité, notre réactivité et nos conseils.



*Antoine Cellier*

## SOMMAIRE

---

- 04 Présentation de l'entreprise
- 05 Pourquoi nous choisir ?
- 08 Volets roulants
- 18 Protections solaires
- 26 Moustiquaires
- 30 Portes de garage enroulables
- 36 Domotique

# Présentation de l'entreprise

2004

Création de l'entreprise  
Cedmat Production

2015

Industrialisation de l'usine

2017

Agrandissement de la  
superficie et gestion des flux

2021

Nouvelle usine en cours  
de construction

## LA PRODUCTION

Donnez du style à votre maison en choisissant un modèle de porte de garage ou de volet roulant parmi les gammes que nous vous proposons, alliant élégance, confort, sécurité et qualité en respect aux exigences en vigueur et n'hésitez pas à embellir votre maison avec de la couleur pour lui apporter du caractère.

Tous nos volets roulants et portes de garage enroulables sont fabriqués à Cholet (49). Ils sont également contrôlés et réglés sur nos bancs d'essais.

**Notre exigence : votre satisfaction.**

## L'INSTALLATION

Les produits Cedmat sont distribués et installés par nos clients professionnels. Nous bénéficions de leurs expertises et d'une forte qualité de mise en œuvre.

*Un savoir-faire et une  
expérience cultivés  
depuis **plus de 15 ans***



## Pourquoi nous choisir ?

**10 BONNES RAISONS**



### La qualité française

Une fabrication française sur-mesure de produits qualitatifs; offrant des avantages incomparables en termes de qualité, réactivité et notoriété.

**15**  
ANS

### L'expérience

L'expérience que nous avons acquise durant ses 15 dernières années nous permet d'être plus réactif, de nous adapter et d'innover.



## SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES

Large gamme de pièces détachées, accessoires et motorisations à disposition dans notre magasin



### Le service

Une fabrication sur-mesure et une équipe à votre disposition pour un suivi adapté et personnalisé. Notre priorité : votre satisfaction.



### La proximité

Nous sommes une entreprise à taille humaine, avec une équipe jeune et dynamique, implantée dans l'ouest de la France.



### La réactivité

Un outil de production industrialisé permettant de vous livrer dans des délais courts ou express.



### L'écologie

De la conception au recyclage, en passant par la fabrication et la pose, nos produits respectent l'environnement. Ils sont 100% recyclables.



## Powered By Somfy (PBS) : Votre meilleure garantie !

Nous sommes labellisés PBS et répondons aux exigences de qualité d'intégration du moteur les plus élevées.



### La personnalisation

Vous disposez d'un large choix de coloris pour les lames, coulisses, lames finales et coffres pour un produit personnalisé.



### Les certifications

Tous nos produits ont le marquage CE et sont conformes avec les exigences des règlements et directives européens.



### Nos partenariats

Nos fournisseurs d'aluminium, de moteurs et d'accessoires sont des fabricants français. Nous entretenons avec eux une relation de confiance et un véritable partenariat.



### La garantie 10 ans

Une garantie étendue à 10 ans pour les motorisations SOMFY des volets roulants. Pour les motorisations solaires, la garantie de 10 ans est valable pour les moteurs, les panneaux ainsi que pour les batteries.



## Les volets roulants

Installés à l'intérieur ou à l'extérieur, ils trouvent leur place dans les bâtiments neufs et anciens.

Ils sont en aluminium d'origine France avec un large choix de coloris et de hauteurs de lames.

## Pourquoi choisir un volet roulant ?

### Choix des coloris

16 coloris standards pour les coffres, coulisses et lames



### Sécurité

Tous nos volets roulants sont équipés de verrous automatiques anti-relevage positionnés sur l'axe de la fermeture.

### Un mouvement maîtrisé

Le moteur démarre et s'arrête en douceur. Ses vitesses lentes et rapides permettent d'adapter son mouvement à vos envies.

### Une garantie 10 ans

Une garantie étendue à 10 ans pour les produits finis équipés de motorisations Somfy (filaire, radios ou solaires : moteur + panneau + batterie)

### Les avantages des motorisations Somfy




### Profils extrudés labellisés Qualicoat mention "Seaside"

Il atteste de la qualité du processus de thermolaquage (épaisseur conforme de la couche de laque, adhérence, résistance mécanique...). "Seaside" correspond à un prétraitement amélioré pour répondre aux installations en bord de mer.

### Lames & feuillard

Feuillards allant de 0.26mm à 0.36mm



### Motorisation solaire

Mise en service simple rapide sans branchements électriques

C'est la garantie que le système solaire que vous installez est bien composé exclusivement d'un moteur, d'une batterie et d'un panneau Somfy.

### Types de commande



Smoove RS100 io



Smartphone



Situo io



Situo Bi-radio io/RTS



## LE VOLET ROULANT RÉNOVATION

- Conserve tout le bénéfice du facteur solaire
- Est indépendant et prêt à poser
- Permet un gain en sécurité, en performances thermiques et acoustiques
- Répond à de très grandes dimensions

LES +

- 5 sections de coffres de 137mm à 205mm
- Option motorisation solaire
- Option moustiquaire
- Option coffre carré ITE



## LE VOLET ROULANT TRADI-RAPIDE

- S'intègre dans tous les types de coffres et de constructions
- Est indépendant et prêt à poser
- Permet un gain en sécurité et garantit une parfaite intimité
- Répond à de très grandes dimensions


LES +

- Option volet roulant spécifique pour intégration dans les constructions en ossatures bois



LES +

- Isolation thermique  $U_c \sim 1\text{W/m}^2\cdot\text{K}$  sans option
- Étanchéité à l'air C4 pour toutes les manœuvres
- Atténuation acoustique de 53 à 59 dB




## LE VOLET ROULANT BLOC-BAIE

- S'adapte à toutes les menuiseries
- Intègre les isolants adaptés aux performances thermiques ou acoustiques souhaitées
- Permet une parfaite occultation
- A une esthétique sobre et soignée



LES +

Option coffre pour mur de 150mm




## LE VOLET ROULANT DEMI-LINTEAU

- S'adapte à toutes les menuiseries
- Est intégré dans la construction et totalement invisible
- S'intègre dans tous les coffres demi-linteau du marché
- A une isolation thermique renforcée



LES +

- Coffre renforcé
- Option parement brique



## LE VOLET ROULANT COFFRE-TUNNEL

- Est composé d'un coffre préfabriqué avec volet intégré
- Est intégré dans la construction et totalement invisible
- Rend l'ensemble étanche avec sa languette réglable
- Répond à de très grandes dimensions



## NOS CLIENTS EN PARLENT

// *Superbe entreprise : accueillante, sérieuse et produit de qualité... Je suis menuisier et avec CEDMAT PRODUCTION j'arrive confiant sur mes chantiers étant donné la qualité du produit...*

— Pierre



## Les protections solaires

*Installées à l'intérieur ou à l'extérieur, elles trouvent leur place dans les bâtiments neufs et anciens.  
Elles permettent un contrôle et une parfaite maîtrise de l'apport de lumière naturelle intérieure.*

## Pourquoi choisir une **protection solaire** ?

### Les avantages des motorisations Somfy

#### Un mouvement maîtrisé

Le moteur démarre et s'arrête en douceur. Ses vitesses lentes et rapides permettent d'adapter son mouvement à vos envies.

#### Esthétisme

Les coloris disponibles ainsi que les différents types de toiles constituent un véritable élément de design de vos façades.

### Profils extrudés labellisés Qualicoat mention "Seaside"

Il atteste de la qualité du processus de thermolaquage (épaisseur conforme de la couche de laque, adhérence, résistance mécanique...). "Seaside" correspond à un prétraitement amélioré pour répondre aux installations en bord de mer.



### Apport de lumière naturelle

Nos systèmes de lames micro-perforées, de lames orientables et de toiles permettent d'optimiser de façon maximale l'apport de lumière naturelle tout au long de la journée.



### Motorisation solaire

Mise en service simple rapide sans branchements électriques

Le système solaire que vous installez est composé exclusivement d'un moteur, d'une batterie et d'un panneau Somfy.

### Protection de l'intimité

"Voir sans être vu !"

Nos 4 solutions ci-après offrent une vision extérieure tout en conservant l'intimité intérieure.

### Grandes dimensions

Ces protections peuvent répondre à de très grandes dimensions (jusqu'à 24m²).

### Types de commande



Smooove  
RS100 io



Smartphone



Situlo io



Situlo Bi-radio  
io/RTS



Situlo à variation  
io Pure




LES +

Volet roulant isolé et micro perforé


## LE VOLET À LAMES MICRO-PERFORÉES

- Offre 3 fois plus de luminosité et de ventilation qu'un volet roulant habituel
- Intègre les fonctions moustiquaire et store
- Permet, grâce à ses fonctions ajourées, une visibilité exceptionnelle vers l'extérieur avec une parfaite intimité à l'intérieur de l'habitat
- Répond à de très grandes dimensions



LES +

Intègre la sécurité d'un volet roulant




## LE VOLET ORIENTABLE

- Conjugue les avantages d'un volet roulant à ceux d'un brise soleil orientable
- Permet un contrôle de la lumière par l'orientation des lames
- Permet une parfaite occultation
- Répond à de très grandes dimensions



LES +

- 2 types de lames au choix C80 et Z90
- Largeur maximum 6000mm



## LE BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

- Offre un degré élevé de protection solaire et une parfaite maîtrise de l'apport de lumière naturelle intérieure
- Protège efficacement l'intimité intérieure
- Constitue un élément de design de vos façades et projets
- Répond à de très grandes dimensions : surface garantie maximale 24m<sup>2</sup>



LES +

- 3 sections de coffres de 90mm à 150mm
- Option toiles occultantes
- Largeur maximum 6000mm



## LE STORE SCREEN ZIP

- Occupe très peu d'espace avec son coffre de 90mm
- Offre une large gamme de toiles, de finitions et de coloris
- A des qualités thermiques et optiques variables en fonction des toiles et une protection contre les moustiques
- Répond à de très grandes dimensions : surface garantie maximale 18m<sup>2</sup>




## Les moustiquaires

La manière la plus efficace pour se protéger contre les insectes



## MATÉRIAUX ET ACCESSOIRES DE QUALITÉ

*L'ensemble des profilés sont en aluminium et réalisables en différents coloris. La toile, de couleur grise, est conçue pour résister aux intempéries. Elle laisse passer l'air sans altérer la visibilité vers l'extérieur.*



LES +

- Hauteur maximum : 2 400mm
- Largeur maximum : 1 800mm

## LA MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

- Ouverture verticale pour vos fenêtres
- La moustiquaire enroulable est idéale car elle s'adapte à toutes vos fenêtres et combine à la perfection luminosité et protection anti-insectes.
- Son système d'enroulement offre un rangement discret qui assure la protection de votre moustiquaire lorsque vous n'en avez pas l'utilité (caisson de 43mm).



LES +

- Hauteur maximum : 2 440mm
- Largeur maximum : 1 900mm en 1 battant
- Largeur maximum : 3 800mm en 2 battants

## LA MOUSTIQUAIRE PLISSÉE

- Ouverture latérale pour vos portes
- La moustiquaire plissée est robuste, efficace et idéale pour les portes à passage continu.
- Elle est optimale par sa commodité et rapidité d'ouverture.
- Elle permet plusieurs options de modulation dont celle à deux battants qui convient parfaitement pour des espaces plus grands.



## Les portes de garage enroulables

*Avec leurs lames horizontales légèrement rainurées, revêtues d'un laquage structuré, elles allient modernité et élégance.*

*Elles peuvent être composées de hublots transparents pour inviter dans votre garage la lumière du jour.*

## Pourquoi choisir une porte de garage enroulable ?



**Un système complet pour une installation rapide et maîtrisée**

Solution universelle pour tous les cas d'installation

### Confort d'utilisation

Boutons de commande accessibles en façade  
Lumière de courtoisie intégrée  
Diagnostic avec indication en temps réel de l'état de tous les éléments du système

### Sécurité

Détection des tentatives d'effraction par soulèvement de la porte et déclenchement du buzzer alarme 100 dB


### Sécurité

Toutes nos portes de garage sont équipées de verrous automatiques anti-relevage positionnés sur l'axe de la fermeture.



### Lame, coulisse & feuillard

Feuillard de 0.50mm



**Profils extrudés labellisés Qualicoat mention "Seaside"**

Il atteste de la qualité du processus de thermolaquage (épaisseur conforme de la couche de laque, adhérence, résistance mécanique...). "Seaside" correspond à un prétraitement amélioré pour répondre aux installations en bord de mer.

### Types de commande



Smartphone




Keygo io





## LES +

- 3 sections de coffres de 250mm à 360mm
- Option flasques aciers
- Alarme 100dB intégrée
- Largeur maximum 4900mm



## LA PORTE DE GARAGE ENROULABLE

- Occupe peu d'espace, coffre à partir de 250mm, et peut être utilisée dans diverses configurations
- Son ouverture n'empiète ni sur l'extérieur ni sur l'intérieur
- Permet un gain en sécurité, en performances thermiques et acoustiques
- Répond à de très grandes dimensions



## NOS CLIENTS EN PARLENT

“ J'ai été agréablement surprise par la qualité des portes de garage Cedmat et par leur système de sécurité. Un très bon produit...”

— Danièle



## La domotique



Notre partenariat PBS SOMFY nous permet de vous faire bénéficier de l'ensemble des technologies SOMFY. Nous proposons un large choix de commandes et d'automatismes pour gérer et piloter les équipements connectés de votre maison, chez vous ou à distance.

## Pourquoi choisir la domotique ?



### Choix des commandes

Individuelles murales ou mobiles pour piloter votre fermeture et centralisées pour piloter plusieurs groupes d'équipements.



Smooove  
RS100 io



Smartphone



Situlo io



Situlo Bi-radio  
io/RTS



Situlo à variation  
io Pure



Keygo io

### Surveillance et sécurité


Système d'alarme avec caméra intégrée. Simplicité d'installation, détecteur de mouvement compatible animaux, vidéos sur détection...



### La Tahoma

Une interface de supervision et de pilotage, accessible de chez vous ou à distance, depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Commandez, centralisez et programmez tous les équipements de votre maison. Solution sans abonnement, évolutive et sans fil.



### Choix des automatismes



Automatisation avec fonction horloge pour créer jusqu'à 12 actions automatiques par jour, simuler une présence et établir des scénarios. Crépusculaire pour coordonner vos fermetures avec le soleil.





Votre installateur



[www.cedmat-production.com](http://www.cedmat-production.com)

 49300 CHOLET

