

LA PORTE DE GARAGE *ENROULABLE*

La porte qui sait se faire discrète



ESTHÉTIQUE · SÉCURITÉ · CONFORT D'UTILISATION



Cedmat
PRODUCTION

LA PORTE DE GARAGE ENROULABLE

FABRICATION
FRANÇAISE

La porte de garage enroulable est une solution moderne et élégante pour **optimiser l'espace dans les garages**. Dotée de la motorisation Somfy, elle combine **confort, performance et sécurité** pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

GAIN D'ESPACE

- ➕ Murs et plafond libérés grâce à un enroulement de la porte dans un coffre situé au-dessus de l'ouverture.
- ➕ Hauteur de passage maximale grâce à un mécanisme qui libère toute la hauteur de l'ouverture.

SÉCURITÉ = SÉRÉNITÉ

- ➕ Détection des obstacles en cas de présence d'un objet ou d'une personne. Le système stoppe immédiatement la fermeture.
- ➕ Anti-chute de série sur le tablier.
- ➕ Système d'alarme anti-soulèvement.



CONFORT D'UTILISATION

- ➕ Contrôle à distance avec les télécommandes Keygo fournies ou via l'application mobile Somfy (avec la solution TaHoma).
- ➕ Centrale de commande avec boutons de commande en façade et lumière de courtoisie.

ESTHÉTIQUE

- ➕ Large choix de coloris.

Coloris standards



9016
Blanc



7016
Gris Anthracite

Coloris hors standards



1015
Ivoire Clair



7038
Gris Agate



9006
Gris Aluminium
«Blanc»



8014
Brun Sépia



8019
Brun Gris



9005
Noir Foncé



2100S
Noir 2100 Sablé



7035
Gris Clair



2900S
Gris 2900
Sablé



3004
Rouge pourpre



6005
Vert Mousse



7039
Gris Quartz



CD
Chêne Doré



Système anti-chute

pour bloquer la porte en cas de défaillance technique

Verrous automatiques de sécurité

avec bagues en feutrine pour protéger le tablier des rayures

Motorisation Somfy

- Technologie connectée : compatible avec la Box TaHoma
- Durabilité




Manœuvre de secours manuelle
à l'intérieur
(à l'extérieur en option)

Tablier en lames aluminium avec mousse isolante

Garantie 5 ans

- Largeur jusqu'à 4500 mm
- Large choix de coloris
- Possibilité de livrer le tablier à part



Barre palpeuse

de détection d'obstacles
Arrêt/remontée immédiate de la porte



En options :

- Lames hublots pour laisser entrer la lumière dans le garage
- Lames aération



Centrale ROLLIXO io et ses 2 télécommandes Keygo 4 canaux

Garantie 3 ans

- Ouverture à distance de la porte
- Bouton de commande accessible en façade
- Lumière de courtoisie intégrée
- Détection des tentatives d'effraction par soulèvement de la porte et déclenchement buzzer alarme 100 dB




OPTIONS

- Feu orange de signalement
- Cellules photoélectriques
- Contact à clé
- Clavier à code


Retrouvez toutes les options disponibles dans notre catalogue-tarif et sur les bibliothèques Elcia/Herculpro.

Informations techniques


Une pose adaptée à vos contraintes chantiers




Pose en applique intérieure



Pose en tunnel enroulement intérieur



Pose en applique extérieure



Pose en tunnel enroulement extérieur

Encombrement réduit :

3 tailles de coffres selon la hauteur d'ouverture

Taille de coffre	250 mm	300 mm	360 mm
Hauteur d'ouverture max.	2 000 mm	2 900 mm	4 000 mm



une société du **groupe Bouyer Leroux**

Rue Hubert Curien · 49300 CHOLET
02 41 46 89 20 - contact@cedmat.fr



www.cedmat.fr