

LA PORTE DE GARAGE *ENROULABLE*

La porte qui sait se faire discrète



ESTHÉTIQUE · SÉCURITÉ · CONFORT D'UTILISATION



LA PORTE DE GARAGE **ENROULABLE**

FABRICATION
FRANÇAISE

La porte de garage enroulable est une solution moderne et élégante pour **optimiser l'espace dans les garages**.

Dotée de la motorisation Somfy, elle combine **confort, performance et sécurité** pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

GAIN D'ESPACE

- + Murs et plafond libérés grâce à un enroulement de la porte dans un coffre situé au-dessus de l'ouverture.
- + Hauteur de passage maximale grâce à un mécanisme qui libère toute la hauteur de l'ouverture.

SÉCURITÉ = SÉRÉNITÉ

- + Détection des obstacles en cas de présence d'un objet ou d'une personne. Le système stoppe immédiatement la fermeture.
- + Anti-chute de série sur le tablier.
- + Système d'alarme anti-soulèvement.
- + Mode « Vacances » pour sécuriser la porte de garage en désactivant les télécommandes.




CONFORT D'UTILISATION

- + Contrôle à distance avec les télécommandes Keygo fournies ou via l'application mobile Somfy (avec la solution TaHoma).
- + Centrale de commande avec boutons de commande en façade et lumière de courtoisie.


ESTHÉTIQUE

- + Large choix de coloris.

Coloris standards



Coloris hors standards





Système anti-chute

pour bloquer la porte en cas de défaillance technique

Verrous automatiques de sécurité

avec bagues en feutrine pour protéger le tablier des rayures

Motorisation Somfy

- Technologie connectée : compatible avec la Box TaHoma
- Durabilité





Manœuvre de secours manuelle
à l'intérieur
(à l'extérieur en option)

Tablier en lames aluminium avec mousse isolante

Garantie 5 ans

- Largeur jusqu'à 4500 mm
- Large choix de coloris
- Possibilité de livrer le tablier à part



Barre palpeuse

de détection d'obstacles
Arrêt/remontée immédiate de la porte



En options :

- Lames hublots pour laisser entrer la lumière dans le garage
- Lames aération



Centrale ROLLIXO PREMIUM iO et ses 2 télécommandes Keygo 4 canaux

Garantie 3 ans

- Ouverture à distance de la porte
- Bouton de commande accessible en façade
- Lumière de courtoisie intégrée
- Détection des tentatives d'effraction par soulèvement de la porte et déclenchement buzzer alarme 100 dB




OPTIONS

- Feu orange de signalement
- Cellules photoélectriques
- Contact à clé
- Clavier à code


Retrouvez toutes les options disponibles dans notre catalogue-tarif et sur les bibliothèques Elcia/Herculpro.

Informations techniques


Une pose adaptée à vos contraintes chantiers




Pose en applique intérieure



Pose en tunnel enroulement intérieur



Pose en applique extérieure



Pose en tunnel enroulement extérieur

Encombrement réduit :

3 tailles de coffres
selon la hauteur d'ouverture

Taille de coffre	250 mm	300 mm	360 mm
Hauteur d'ouverture max.	2 000 mm	2 900 mm	4 000 mm



une société du **groupe Bouyer Leroux**

Rue Hubert Curien · 49300 CHOLET
02 41 46 89 20 - contact@cedmat.fr



www.cedmat.fr